爱普生技术（深圳）有限公司2026年度排污单位应公开信息表

一．基础信息

单位名称	爱普生技术（深圳）有限公司	统一社会信用代码	91440300618869808G	法定代表人	内田昌宏
环保联系人	姜立忠	联系方式	0755-26500888#8315	E-mail	jiang.li.zhong@esl.epson.com.hk
*生产地址（工商注册地址）	广东省深圳市南山区西丽街道科技北一路11号	 公司大门	 公司前台		
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模	爱普生技术（深圳）有限公司是日本精工爱普生集团通过爱普生精工(香港)有限公司在深圳投资，经市府（1984）173号文件批准成立的一家外商独资企业，其中爱普生精工(香港)有限公司占注册资本的90%，爱普生（中国）有限公司占注册资本的10%。自成立以来，公司不断追加投资，扩大生产规模，现已发展成为注册资本港币43,980万元，总投资额港币126,240万元、拥有员工5,436人，占地面积64,104.9平方米，建筑面积91,776.21平方米，年产打印机67.97万台，投影机20.1万台，工业机器人0.95万套的大型制造企业。				

二．排污信息

	名称	排放方式	排放口数量和分布情况	排放浓度和总量	超标排放情况	执行的污染物排放标准	核定的排放总量
主要污染物	工业污水	处理达标后排放至市政管网	排放口数量：1个 排放口编号：DW001 分布位置：工厂外围东南角纯水房门口	①、PH 6-9 ②、CODcr≤500mg/L ③、BOD5≤300mg/L ④、SS≤400mg/L ⑤、LAS≤20mg/L ⑥、氨氮≤45mg/L ⑦、总磷≤8.0mg/L ⑧、总氮≤70mg/L ⑨、石油类≤20mg/L ⑩、总有机碳（TOC）≤200mg/L ⑪、总氮年许可排放量≤0.9635t/a	无	①、PH、SS、CODcr、LAS、氨氮、总磷、总氮、石油类、总有机碳（TOC）： 执行《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020） 表1 水污染物排放限值 ②、BOD_5： 执行广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001）第二时段三级标准	82吨/天
	噪声	无组织排放	无	白天：65dB 夜间：55dB	无	执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）III类区标准。	无
	废气	有组织排放	排放口数量：3个 排放口编号：DA001、DA002、DA003 分布位置： 1、DA001工业废气（焊接废气、注塑废气）：A栋楼顶东南角排放口 2、DA002工业废气（注塑废气、有机废气）：D栋楼顶东侧排放口 3、DA003工业废气（有机废气）：C栋楼顶北侧排放口	1、DA001工业废气： •颗粒物:≤20mg/Nm3 •锡及其化合物：≤8.5mg/Nm3 •非甲烷总烃：≤60mg/Nm3 2、DA002工业废气： •颗粒物:≤20mg/Nm3 •苯：≤2mg/Nm3 •苯系物：≤40mg/Nm3 •非甲烷总烃:≤60mg/Nm3 3、DA003工业废气： •苯：≤2mg/Nm3 •苯系物：≤40mg/Nm3 •非甲烷总烃:≤80mg/Nm3	无	1、DA001工业废气： ①、颗粒物：《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015） 表5 大气污染物特别排放限值； ②、锡及其化合物：《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001） 表2 工艺废气大气污染物排放限值 第二时段二级标准 ③、非甲烷总烃：《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022） 表1 挥发性有机物排放限值（80mg/Nm3）与《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5 大气污染物特别排放限值（60mg/Nm3）较严值。 2、DA002工业废气： ①、颗粒物：《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015） 表5 大气污染物特别排放限值； ②、苯、苯系物：《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022） 表1 挥发性有机物排放限值 ③、非甲烷总烃：《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022） 表1 挥发性有机物排放限值（80mg/Nm3） 与 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015） 表5 大气污染物特别排放限值（60mg/Nm3）较严值。 3、DA003工业废气： ①、苯、苯系物：《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022） 表1 挥发性有机物排放限值 ②、非甲烷总烃：《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022） 表1 挥发性有机物排放限值	无




Internal

		厂界无组织排放	上风向1个检测点 下风向3个检测点	厂界无组织废气： •颗粒物：≤1.0mg/Nm3 •锡及其化合物：≤0.24mg/Nm3 •苯：≤0.1mg/Nm3 •非甲烷总烃：≤4.0mg/Nm3	无	①、颗粒物、非甲烷总烃： 执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9 企业边界大气污染物排放限值； ②、锡及其化合物： 执行《大气污染物排放限值》（DB44/ 27-2001） 表2 工艺废气大气污染物排放限值 无组织排放监控浓度限值； ③、苯： 执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022） 表4 企业边界VOCs无组织排放限值。	无
		厂区无组织排放	A栋、C栋厂区无组织废气检测点	厂区无组织废气： •非甲烷总烃： 监控点处1H平均浓度值：≤6mg/m3 监控点处任意一次浓度值：≤20mg/m3	无	①、非甲烷总烃： 《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3 厂区内VOCs 无组织排放限值 监控点处任意一次浓度值（≤20mg/m3） 《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3 厂区内VOCs 无组织排放限值 监控点处1h平均浓度值（≤6mg/m3）	无

特征污染物	名称	排放方式	排放口数量和分布情况	排放浓度和总量	超标排放情况	执行的污染物排放标准	核定的排放总量
	无						

三. 防治污染设施的建设和运行情况

(一)建设情况

环保总投资	3030万元RMB			
废水处理工艺设备状况(附照片)	 	总排口(附照片)		
防治污染设施工艺流程图	 酸碱清洗废水处理工艺  工业废气工艺		 油墨废水处理工艺	
废气处理工艺设施(附照片)		是否有中控设施(附照片)	无	排放口(附照片)		

Internal

	固体废物设施	公司设置了危险废物暂存仓库（A仓暂存液体类危险废物，B仓暂存固体/半固体类危险废物），不进行危险废物处理，公司定期将危险废物委托给深圳市环保科技集团股份有限公司、深圳市宝安东江环保技术有限公司、东莞市丰业固体废物处理有限公司等处理商处理。	储存地点(设备)(附图片)	 	
	在线监测设备安装情况	污染因子		设备品牌	安装时间
		COD		皖仪 WS1501	2018年9月
		氨氮		皖仪 WS1503	2018年9月
		总磷		皖仪 WS1504	2018年9月
		PH		合泰 PH-101N	2026年6月
		超声波流量计		九波 WL-1A2	2026年6月
	实验室建设	主要设备		采用的检测方法	
		无		无	


(二)*废水运行情况	填报人	朱同翔				
	运营主体	自营/第三方运营	第三方运营			
		第三方运营被委托主体详细信息	被委托单位	协和环保科技（深圳）有限公司		
			负责人	吕小龙	法定代表人	吕小龙
			委托时间	2019年起至今	委托协议	
	运行管理人员	姓名	持证情况			
			培训内容	培训单位	发证时间	发证主体
		潘齐伟	污废水处理工	广东省环境保护产业协会	2024年1月15日	广东省环境保护产业协会
		雷光亮	污废水处理工	广东省环境保护产业协会	2025年9月30日	广东省环境保护产业协会
	主要污染因子	污染因子	日均排放浓度(mg/L)	数据来源(在线监测、自测、第三方监测)		
		COD	107.15	在线监测（2025年平均值）		
		氨氮	5.51	在线监测（2025年平均值）		
		BOD5	24.63	第三方监测（2025年平均值）		
		SS	5.67	第三方监测（2025年平均值）		
		总磷	0.03	在线监测（2025年平均值）		
		PH值	7.26（无量纲）	在线监测（2025年平均值）		
		总氮	7.90	第三方监测（2025年平均值）		
		阴离子表面活性剂	0.070	第三方监测（2025年平均值）		
		石油类	0.195	第三方监测（2025年平均值）		
		总有机碳	39.230	第三方监测（2025年平均值）		
	月排放量(吨)	102吨（2025年平均值）				
(三)废气运行情况	填报人	/				
	运营主体	自营/第三方运营	/			
		第三方运营（被委托主体）详细信息	被委托单位			
			负责人		法定代表人	
			时间		委托协议(上传)	
	运行管理人员	姓名	持证情况			
			培训内容	培训单位	发证时间	发证主体
		/				
	主要污染因子	污染因子	排放浓度(mg/L)	数据来源(在线监测、自测、第三方监测)	检测时间	
		/				
	设备工况	废气处理设施电机用电量(度)	药剂使用情况			
		/	名称	使用量(kg)		
			/	/		

Internal

	种类	固体废物名称	产生量（kg）	交运情况		
				交运量（kg）	交运时间	收运单位
（四）固体废物运行情况	危险废物	含溶剂废液	2,316	2,316	2025年1月1日至12月31日	深圳市环保科技集团股份有限公司
		废润滑油	4,910	4,910	2025年1月1日至12月31日	深圳市环保科技集团股份有限公司
		废布/棉签/手套/棉纱/滤芯等	24,760	24,760	2025年1月1日至12月31日	深圳市环保科技集团股份有限公司、深圳市宝安东江环保技术有限公司、东莞市丰业固体废物处理有限公司
		废油墨	326,608	326,608	2025年1月1日至12月31日	深圳市环保科技集团股份有限公司、深圳市宝安东江环保技术有限公司、东莞市丰业固体废物处理有限公司
		废水处理污泥	3,570	3,570	2025年1月1日至12月31日	深圳市环保科技集团股份有限公司
		废铅酸电池	1,146	1,146	2025年1月1日至12月31日	深圳市环保科技集团股份有限公司
		废日光灯管（含灯胆）	126	126	2025年1月1日至12月31日	深圳市环保科技集团股份有限公司
		烧碱废液	3,436	3,436	2025年1月1日至12月31日	深圳市环保科技集团股份有限公司、深圳市宝安东江环保技术有限公司
		废PCB板(含电子元件)	14,543	14,543	2025年1月1日至12月31日	深圳市环保科技集团股份有限公司
		废容器	12,683	12,683	2025年1月1日至12月31日	深圳市环保科技集团股份有限公司、东莞市丰业固体废物处理有限公司
		废墨盒/色带/硒鼓	12,987	12,987	2025年1月1日至12月31日	深圳市环保科技集团股份有限公司
		测试废液	1,420	1,420	2025年1月1日至12月31日	深圳市环保科技集团股份有限公司、深圳市宝安东江环保技术有限公司
		废环氧树脂	2,625	2,625	2025年1月1日至12月31日	深圳市环保科技集团股份有限公司
		洗机废水	0	0	2025年1月1日至12月31日	/
		废活性炭	460	460	2025年1月1日至12月31日	深圳市环保科技集团股份有限公司
		盐酸废液	0	0	2025年1月1日至12月31日	/
		硫酸废液	8,461	8,461	2025年1月1日至12月31日	深圳市环保科技集团股份有限公司、深圳市宝安东江环保技术有限公司
		废镍镉电池	20	20	2025年1月1日至12月31日	深圳市环保科技集团股份有限公司
		废过滤吸附介质	0	0	2025年1月1日至12月31日	/
		医药废物	0	0	2025年1月1日至12月31日	/
	一般固废	金属类废物	679,081	679,081	2025年1月1日至12月31日	深圳市欣荣发再生资源有限公司
		塑胶类废物	367,226	367,226	2025年1月1日至12月31日	深圳市欣荣发再生资源有限公司
		纸类废物	401,179	401,179	2025年1月1日至12月31日	深圳市欣荣发再生资源有限公司
		其他可再生类废物	234,841	234,841	2025年1月1日至12月31日	深圳市欣荣发再生资源有限公司
其他						

四. 环境许可信息

*环保批文(简短批注)	1、排放废水执行DB44/26-2001三级标准（第二时段）； 2、排放废气执行DB44/27-2001的二级标准（第二时段）； 3、噪声执行GB12348-2008的3类标准。
排污许可证(上传)	



深圳市南山区环境保护和水务局

深南环水许可〔2013〕127号

深圳市南山区环境保护和水务局
关于爱普生技术（深圳）有限公司项目的批复

爱普生技术（深圳）有限公司：

根据《深圳市建设项目环境影响报告书（表）审批申请表》（SZHJSP-号）及相关材料，你单位申报在深圳市南山区第三工业区西侧建设爱普生技术（深圳）有限公司项目，现委托我局审批。我局已组织、指派工程师、卫生检疫人、护士长、医生、放射医师、技师等，组成专家组，你单位按照专家组组成单位（环境影响评价文件）提出的环境影响报告表审批评价结论，该项目对环境影响可接受，该项目在南投区西丽工业区内环境质量现状和环境影响预测结论的基础上，申请人做好以下工作：


1、排放废水执行DB44/26-2001的三级标准（第二时段）；排放废气执行DB44/27-2001的二级标准（第二时段）；噪声执行GB12348-2008的3类标准。

2、经营中产生的危险废物不得擅自转移或委托无生态环境保护措施、危险废物经营许可证的单位处理。

3、该项目污水经自设处理设施处理后，进入市政管网，再经污水处理厂处理后排放，工业废水排放口和雨水排放口须设置标志牌，上报工程竣工环境保护验收监测表。

4、生产中产生的其他污染物须达标排放。

5、根据《中华人民共和国环境影响评价法》有关规定，项目性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年方决定开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。



依法对本批复不服，可在收到本决定之日起六个月内向深圳市人民政府或深圳市人民法院提起行政复议或行政诉讼。

深圳市南山区环境保护和水务局

2013年4月1日



排污许可证

证书编号：91440300618869808G001U

单位名称：爱普生技术（深圳）有限公司

注册地址：深圳市南山区西丽街道科技北一路11号

法定代表人：内田昌宏

生产经营场所地址：深圳市南山区西丽街道科技北一路11号

行业类别：其他电子设备制造

统一社会信用代码：91440300618869808G

有效期限：自2024年08月19日至2029年08月18日止

发证机关：（盖章）深圳市生态环境局南山管理局

发证日期：2024年08月19日

中华人民共和国生态环境部监制

深圳市生态环境局南山管理局印制

五. 突发环境事件应急预案

编制时间	2024年7月1日
备案时间	2024年9月19日（备案编号：440305-2024-0029-L）

六. 其他应该公开的环境信息

环保认证（ISO14001, ISO50001）	ISO14001证书号： 061-24-E1-0084-R9-L ISO50001证书号： 04125En20098R2	认证时间	ISO14001： 首次发证时间：2000年4月19日 最新换证时间：2024年8月21日 证书有效期至：2027年8月20日 ISO50001： 首次发证时间：2019年10月30日 最新换证证时间：2025年10月29日 证书有效期至：2028年10月28日	认证主体	ISO14001认证机构：深圳市南方认证有限公司 ISO50001认证机构：华测认证有限公司

与环保有关的奖励情况	奖项内容	时间	授奖部门
	“节水型企业（单位）”称号	2008年	广东省建设厅
	“节水先进集体”称号	2006年、2010年	深圳市创建节水型城市领导小组
	深圳市“鹏城减废先进企业”称号	2006年～2008年、2010年～2013年	深圳市鹏城减废行动指导委员会
	深圳市“鹏城减废卓越企业”荣誉称号	2009年	深圳市鹏城减废行动指导委员会
	“2013年度南山区节能低碳先进单位”称号	2014年	深圳市南山区发展和改革局
	广东省清洁生产企业	2016年	广东省经济和信息化委员会、广东省科学技术厅、广东省生态环境厅
	深圳市自愿性清洁生产企业	2019年	深圳市工业和信息化局
	第五批国家级绿色工厂	2020年	国家工业和信息化部
	2022年度深圳市南山区大气减排先锋企业	2023年	深圳市生态环境局南山管理局
	深圳市外商协会绿色减碳促进奖/十大绿色减碳项目	2023年、2024年、2025年	深圳市外商协会

处罚情况	处罚内容	时间	改正情况
	无		
环保信用等级	环保诚信企业	评定单位	深圳市生态环境局

清洁生产	开展时间	方案评估	验收情况
	2023年1月至2024年8月	深圳市汇能环保科技有限公司	已验收（《深圳市工业和信息化局关于公布2024年第二批通过自愿性清洁生产审核验收企业名单的通知》）

环保责任险	承保公司	中国平安财产保险股份有限公司深圳分公司	购买时间	2026年9月7日（单独购买，保险期限：2026年9月27日至2027年9月26日）
其他	/			

填表说明：
1、生产地址栏填工商注册地址且应上传单位大门口照片。
2、废水运行情况填报前一天的数据。
3、环保批文进行简短批注（铍种、水量、是否可用氰化物）。
4、环保责任险应说明是单独买或以附加险形式购买。

Internal