

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION



腾讯极光投影



爱普生官方网站



爱普生官方微信



爱普生官方微博

爱普生（中国）有限公司

北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号楼4层

官方网站：[www.epson.com.cn](http://www.epson.com.cn)

官方微信/微博：爱普生中国

服务导购热线：400-810-9977

爱普生京东自营旗舰店：[epson.jd.com](http://epson.jd.com)

图片仅供参考，外观以实物为准。本说明若有任何细节之更改，恕不另行通知。

爱普生（中国）有限公司在法律许可的范围内对以上内容有解释权。

EVS210302CG

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION



腾讯极光投影

# 声色合和 非凡之境

爱普生 EF-12 智能激光投影机



重新定义有趣生活

Hi!

有声有色

多彩生活



3LCD  
3LCD技术

超大画幅投影

1000lm  
色彩亮度<sup>\*1,2</sup>

2500000:1  
对比度

HDR10技术

自动梯形校正

YAMAHA 日本定制音响

sound by YAMAHA

自动对焦

腾讯极光投影

腾讯深度定制系统

LASER  
LIGHT SOURCE

5年保修

20000h  
激光光源寿命<sup>\*3</sup> &  
五年保修<sup>\*4</sup>

AI 语音助手

无线投屏



看大片超有趣

光色画面，卓越呈现

随手一摆，足不出户享受沉浸观影体验

Cool!



剩余 80 淘汰 2



1200



400



爱普生 EF-12 智能激光投影机




## 打游戏超有趣

一键投屏，随心畅玩

投影吃鸡，更广的视角让敌人无处可逃，  
游戏局势由你定

# Winner!



看比赛超有趣

身临其境，其乐无穷

NBA 球迷福利\*，在家感受每一场超燃  
赛事现场氛围



\*该福利为特殊时期，特殊资源，请购买腾讯视频VIP进行观看

Mvp!

爱普生 EF-12 智能激光投影机



Love is like a butterfly. It goes where it pleases and it pleases where it goes

Amazing!



## 在家开 Party 超有趣

超凡音效，心随音动

多人合唱，想唱就唱，与身边人一起享受  
生活的美好





Hot!




运动超有趣

曼妙身姿，灵活呈现

做瑜伽超简单，跟着专业教练随心练，悄悄惊艳所有人

型号		EF-12	
投影系统		RGB光阀式液晶投影系统	
投影方式		正装/吊装	
主要部件技术参数	LCD	尺寸	0.62英寸
		纵横比	16:9
	投影镜头	类型	自动聚焦
		焦距	13.9mm
		投射比	1
	光源	类型	激光
参考寿命		20000小时*3	
分辨率		1080p ( 1920x1080 )	
亮度	白色/色彩亮度	1000lm <sup>112</sup>	
对比度		2,500,000:1 <sup>11</sup>	
色彩模式		动态、鲜明、明亮影院、影院、自然	
色彩处理		10 bit	
色彩还原		超1677万色	
高级画面调整	降噪	支持	
	细节增强	支持	
	GAMMA调节	场景自适应	
接口		USB-Type A*1, HDMI*2, Audio Out (3.5mm)*1, USB Type B mini*1 (Service)	
智能系统	操作系统	安卓9.0 (腾讯极光)	
	运行内存	2GB	
	存储	16GB <sup>5</sup>	
	无线投屏	支持 ( 需在系统应用商店下载APP )	
尺寸(长度x高度x进深)	语音操作	支持	
	不包含支脚	175 x 128 x 175 mm	
	包含支脚	175 x 135 x 175 mm	
重量		约2.1kg	
风扇噪音	标准	约27dB	
音响		雅马哈2.0声道 (5W*2)	
电器规格		100 – 240V AC(+/-10%), 50/60 Hz	
耗电量	标准模式	102W	
	环保模式	73W	



\*1 《信息显示测量标准》(IDMS) 2012年6月发布了色彩亮度的测量方法,《信息显示测量标准》(IDMS)由国际信息显示协会(SID)管理下的国际显示计量委员会ICDM负责编写。基于ISO21118标准制定,该标称值代表量产时产品的平均值,而产品的出厂最低值为标称值的80%。

\*2 亮度、对比度基于:颜色模式:动态、变焦:广角。

\*3 ECO模式下光源使用标准寿命为20,000小时,激光光源实际使用寿命受使用模式、环境条件、用户使用习惯等因素影响有所差别;激光光源亮度将随使用时间的增加而逐渐降低,在低亮度模式下使用投影机,激光光源使用寿命将得到有效延长。

\*4 承诺保修时间为产品购买之日起五年或光源使用20,000小时,以先到者为准。

\*5 该数值指总存储空间,因软硬件计算方法不同,实际空间可能小于16GB;系统显示内存为系统及内置默认软件占用后的实际用户可用内存。